

SAFETY | QUALITY | DURABILITY

UTICON®



ST-1682 SW

Stop Kontak 6 Lb Abu-abu + Pengaman Soket
+ Saklar tersendiri + Kabel



Berbagai metode & posisi pemasangan

Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan



Casing polikarbonat tahan panas berdaya tahan tinggi

Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi



Cu / Zn

Terminal kontak kuningan

ELECTRICAL
ACCESSORIES



Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm

Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm



Kabel berkualitas tinggi

Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI



Penutup soket

Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan



Portabel / Mudah dibawa

Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana- mana




Posisi saklar menurun

Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi.



Saklar indikator

Saklar dengan lampu indikator





Saklar tersendiri per soket

Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik



Soket akhir extra lebar

Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar



Steker terinsulasi

Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI



Terminal pembumian

Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan



Saklar pemutus ganda

Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan

